Pedro Ximenes

Vass6R07s096-100

1212Mtp2



Collection Vassal-Montpellier

Rédro Ximénis

III- 10 51 0

Pedro Ximenes 16 5 155 51-2







Pedro Ximenes

Désignation:

Clos Planchell Côté S Nº 155

Vigueur: 1

Date de mâturité: 14.8.57

Charge: Pr 1,5

s. 1 1

2 0

A se faque

Pedro Amenes

Désignation:

Clos Planchell coté S No. 15511-2

Vigueur: 2

Date de mâturité : le S-9-1938 Re-3

Charge:

s. 1 1

2 2

X

Désignation: Tédro Ximenes 3.1.

Clos Planche 16 coté S No.155
A.1.2

Vigueur: 1

Date de mâturité: (e 25.8 59
Chargé:

S. 113

2 4

4

Clos Planche 16 côté S Nº 155

Vigueur: E s1-2

Date de mâturité 93.8.60

Charge:

8.12 P.3

45

	Année N° .	Pedro X iménes 1957  No									
2   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	! ! ! ! DATES ! tctal !6-3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!										
	1 1 4 1 4 1 4 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
	1 4							1	!	!	
Te De6-3-57	1-5		and the same of th					i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	

Année .	1958-		Tedro	Xii	nenes	(no +	-2)		
No			., Planch	9			. Câté 🗸	16.5.15	.s
!	: : : Nombre	======================================	man over seal over that they had give been		D A	T E	s		=====
!	! total	27,3	31-3	!	!	:	!	!	!
!	.3.	·	٤.	. K .	1 , .	1	1	İ	!
! 2	;	,	.1.		!!	:	!	!	!
3	! . ,	!	!	!!	!	1	!!	1	1 .
1 4	!		!	!	!	!	!!	!	!!.
	!	! !			!	!	!	100	1 .
i	i	: I	i i	!	1	!!!		,	!

nhatadaatadaatadaatad

D le 25.3.59 -

Année /1969
Emplacement . III 10 51 Désignation Redro Xuneux

!	Nombre total	! DátES						
1		24.3.	! 24.3	! 313 !	- Page 1	! !		
! 1	6	3	! 4	! 5 !	!	1 !		
! 2	: 4	ð	! 1	2 :	į			
! 5	1 4	1	12	3 !	!	!!!		
! 4	: 6	! ! 2	! 3	! 4 !	i	!!!		
! 5	:4	0	12	! 3 !	!	!!!!		

9 le 29.3.69 +6

faible

dantadantadantadantad

# Désignation: Pedro X menes

Planche 16 Côté S Nº 155 Souche 1 2 3-4-5

### (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux 9.
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.

  Danneur 39 glabres 4 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
  - 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

5. 1.8 Fælde

No ordro Pedw Ximenes

### Désignation :

VASSAL Planche 16 côté ( No 15 souche 12 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe (9.)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière (2) involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Truet 12-6-57

07 v4

Nº ordre

Désignation: Pedro Ximenes -

1.1-2

**i**nfantanlantanlantanlantanl

VASSAL Planche 16 côté S No 155 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 5 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmente 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 joune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
  - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
  - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
  séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphelogiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Tuet 20-6-57

Nº ordre

Désignation: Pedro Ximenes

faille 11-2.

VASSAL

Planche 16 octé 5 Nº 155 souche © 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - losse rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Twet 14-6-57 29-6-56 Rouges N.º ordre

Désignation

Gedro Kimenes

VASSAL 16 Planche \$ côté nº 155 souche 1 2 345.

#### FEUILIE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35e limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

- 39 glabre 4- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotanneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
  - angle pétiole/rameaus inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Hudren le 27-6-1958

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Diquemal 28-8-57

VII 10 S1 1.4 Emplacement : Bedro ximenes. Désignation :

tismillerande

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)

25 - A pédonculo horbacé (1) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

# BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine ( ) moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 77- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🔊

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (.)

Palus 1967

(x)

165155 s12 Gedro Ximenes

dantadantadantadantad

### Sarment de Vigne.

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2); non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel - 19-11-63

Tinet 57.

**i**nfontonfontonfontonfuntonf